



Catálogo de produtos



VERRY

Evoluindo para a perfeição.

— Novos tempos, novo conceito, mesma tradição. —

Conheça o nosso site!

Uma renovação completa da marca,
pronta para entregar um produto cada vez melhor!
Novos tempos, novas cores e um novo site, completo,
esperam por você!



Acesse agora!

www.verrymaquinas.com

VERRY

Evoluindo para a perfeição.



VERRY

Evoluindo para a perfeição.

Fundada em 1997 pelo Dr. Antonio José, a VERRY possui em seu DNA empreendedorismo e inovação, sendo uma das primeiras indústrias brasileiras dedicadas ao setor moveleiro.

Fruto do espírito arrojado e empreendedor de seu fundador, que investiu em uma nova área diferente de sua formação, iniciou suas atividades em uma pequena fábrica, contando apenas com maquinário manual, uma nova ideia de produto, tecnologia e design totalmente nacionais e muita vontade de fazer dar certo. Não demorou muito, conquistou clientes pela qualidade e inovação dos produtos oferecidos e hoje produz equipamentos automatizados.

Crescendo constantemente durante estes 20 anos, criou e patenteou vários produtos, renovou seu parque industrial e trabalha com o que há de mais moderno na indústria metalúrgica. A VERRY Possui atualmente uma linha completa de máquinas capazes de aumentar a produtividade e seu constante investimento em novas tecnologias visa mante-la na vanguarda da indústria moveleira.

Para crescer ainda mais, a empresa passa desde 2017 por um processo de desenvolvimento, capitaneado por novos talentos e investidores, revendo processos, sistemas de controle/qualidade e novas tecnologias. Este processo gerou os primeiros frutos, uma renovação completa da marca, nas cores e em sua maneira de trabalhar para entregar um produto cada vez melhor.



ESQUADREJADEIRA SMALL 1300

Esquadrejadeira com dimensões reduzidas, atende ao marceneiro que dispõe de pouco espaço, mas precisa de qualidade no trabalho. De operação simples é robusta com potência de 3 CV tendo uma excelente relação de custo/benefício ideal para quem está iniciando a vida profissional ou que realiza pequenos trabalhos em casa. Permite o trabalho com diferentes tipos de materiais (MDF, MADEIRA MACIÇA, MATERIAL BASE DE PLÁSTICO ETC) e sua mesa móvel possibilita cortes de até 1,3m, possui ferramental para corte em meia esquadria.



Motor 2 poleas 3 CV



Dimensões da máquina 1160x550x850 mm
Mesa móvel 650x550mm - fixa 500x550mm
Largura do corte da mesa fixa 470mm
Comprimento máximo de corte 1300mm



Diâmetro da serra 250mm



Ângulo de corte 90°



Peso 170kg



Mesa móvel.



Regulagem da altura da serra.



Acesso rápido ao sistema de corte.

ESQUADREJADEIRA JÚNIOR 2000

Permite cortes até 2m e atende ao marceneiro que dispõe de pouco espaço, mas precisa de qualidade no trabalho com maior tamanho de corte. De operação simples é robusta com potência de 3 CV tendo uma excelente relação de custo/benefício, ideal para quem está iniciando a vida profissional. Permite o trabalho com diferentes tipos de materiais (MDF, MADEIRA MACIÇA, MATERIAL BASE DE PLÁSTICO ETC) e possui ferramental para corte em meia esquadria.



Motor 2 poleas 3 CV



Dimensões da máquina 1420x620x880mm
Mesa móvel 800x600 mm - fixa 500x600mm
Largura do corte da mesa fixa 800mm
Comprimento máximo de corte 2000mm



Diâmetro da serra 250 mm



Ângulo de corte 90°




Peso 170kg



Paralela mesa móvel.



Panel e regulagem altura serra.



Sistema de corte 90°.

ESQUADREJADEIRA VÊNUS 2000i

Esquadrejadeira de operação simples, que permite cortes de até 2m com ângulo de corte variado e que atende ao marceneiro que dispõe de pouco espaço. Possui um sistema de inclinação simples e rápido, permite também o trabalho com diferentes tipos de materiais (MDF, MADEIRA MACIÇA, MATERIAL BASE DE PLÁSTICO ETC) e possui ferramental para corte em meia esquadria.

Motor 2 polos 3 CV

Dimensões da máquina 1500x600x800mm
Mesa móvel 890x600mm - Fixa 600x600mm
Largura do corte da mesa fixa 560mm
Comprimento máxima de corte 2000mm

Diâmetro da Serra 250mm

Ângulo de corte 90° e 45°


Peso 240kg



Paralela mesa fixa.



Paralela mesa móvel e
ferramenta de meia esquadria.



Sistema de inclinação
com protetor de serra.

ESQUADREJADEIRA DELTA 2900i

Esquadrejadeira de porte médio, permite cortes de até 2,9m e com ângulo de corte variado. Atende ao marceneiro que precisa de produtividade e qualidade. De operação simples, possui um sistema de inclinação rápido, tem mesa móvel grande com extensor de 60 cm que dá mais estabilidade no corte de grandes peças. Permite o trabalho com diferentes tipos de materiais (MDF, MADEIRA MACIÇA, MATERIAL BASE DE PLÁSTICO ETC), possui ferramental para corte em meia esquadria.

Motor 2 polos 3 CV

Dimensões da máquina 1800x750x860mm
Mesa móvel 1100x750mm
Mesa móvel estendida 1100x1400mm
Mesa Fixa 700x750mm
Largura do corte da mesa fixa 620 mm
Comprimento máxima de corte 2900 mm

Diâmetro da serra 300mm

Ângulo de corte 90° e 45°

Peso 270kg



Regulagem de altura
e inclinação de serra.



Extensor de mesa.




Regulagem do
paralelo mesa móvel.


ESQUADREJADEIRA TOPÁZIO 3000i e 3000ir

Esquadrejadeira de grande porte, operação simples e com um sistema de inclinação rápida, permite cortes até 3m e com ângulo variado com uso de um riscador para maior qualidade do corte, em sua versão 3000IR. Atende ao marceneiro que precisa de produtividade, qualidade e que necessita trabalhar com peças maiores. Tem a maior mesa móvel da categoria, com extensor de 60cm na parte frontal e um extensor 30cm na lateral. Juntamente com um sistema de travamento duplo do paralelo da mesa fixa garante uma maior estabilidade e rigidez no corte de peças grandes.


Permite o trabalho com diferentes tipos de materiais. Possui ferramenta para corte em meio esquadria e com ângulos variados.




 Motor 2 polos 3 CV

Dimensões da máquina 2020x900x880mm
Móvel 1250x850mm - Estendido 1500x1500mm
 Mesa Fixa 740x850mm
Largura do corte da mesa fixa 1070 mm
Comprimento máximo do corte 3000 mm

 Ângulo da serra 90° a 45°

 Diâmetro da serra 300 mm
Diâmetro do riscador 100 mm


 Peso 365kg



Riscador 3000 IR



Painel



Prolongador lateral e frontal



Entrada de pó.



Rotor de alumínio.



Entrada de pó.

COLETORES DE PÓ EXCLUSIVE & ULTRAMIX

É destinado a coleta de pó fino resultante de cortes, lixamentos e outros processos em marcenarias, mantendo o ambiente limpo e agradável para o trabalho. Seu rotor de aspiração é feito em alumínio especial que lhe garante uma maior resistência e durabilidade.

Exclusive - Possui um reservatório de pó com até 100 litros e pode ser acoplado a até 2 pontos de aspiração simultaneamente.

Ultramix - Possui 2 reservatórios de pó com total de 200 litros e pode ser acoplado a até 3 pontos de aspiração simultaneamente.



Dimensões da máquina
Exclusive 950 x 650 x 850 mm
Ultramix 1350 x 650 x 1850 mm



Vazão
Exclusive 2500 m³/h
Ultramix 3950 m³/h



Motor
Exclusive 2cv
Ultramix 3cv



Peso
Exclusive 80kg
Ultramix 95kg



Entrada
Exclusive 2 x 100 mm
Ultramix 3 x 100 mm

SECCIONADORA VERTICAL MAX

Para cortes horizontais e verticais precisos e no esquadro sem lascas ou estrias. Com um sistema manual de movimentação de uso simples e rápido e um sistema de guias lineares para precisão, ela propicia produtividade com qualidade nos cortes. Indicada para marceneiros que buscam um processo mais eficiente e de maior qualidade de corte e que não dispõe de muito espaço. Possui sistema de coleta de pó próprio e sistema manual para o travamento do corte vertical e movimentação da grade de apoio.

Motor 2 polos 3 CV

Dimensões da máquina 3760x2480x700mm
Comprimento do corte 1830x2900mm
Profundidade do corte 30mm

Rotação da serra 6400 rpm

Diâmetro da serra 220mm

Peso 620kg



Sistema de corte horizontal e vertical.



Trave manual.

SECCIONADORA VERTICAL COMPACTA

Propicia cortes horizontais e verticais precisos e no esquadro sem lascas ou estrias. Com um sistema manual de movimentação de uso simples e rápido e um sistema de guias lineares para precisão, ela propicia produtividade com qualidade nos cortes. Indicada para marceneiros que buscam um processo mais eficiente com maior qualidade de corte e que não dispõe de muito espaço. Possui sistema de coleta de pó próprio e sistema pneumático para o travamento do corte vertical e movimentação da grade de apoio.


Motor 2 polos 3 CV

Dimensões da máquina 4000x2480x700mm
Comprimento do corte 1830x2900mm
Profundidade do corte 40mm

Rotação da serra 6400 rpm

Diâmetro da serra 250mm

Peso 650 Kg




Coletor de pó.



Panel de controle.

SECCIONADORA VERTICAL LYNE

Para cortes horizontais e verticais precisos e no esquadro sem lascos ou estrias com uma área de corte maior. Com um sistema manual de movimentação de uso simples e rápido e um sistema de guias lineares para precisão, ela propicia produtividade com qualidade nos cortes. Indicada para marceneiros que buscam um processo mais eficiente e de maior qualidade de corte e com maior produtividade. Possui coletor de pó próprio e sistema pneumático para o travamento do corte vertical e movimentação da grade de apoio.

-  Motor 2 polos 3 CV
-  Dimensões da máquina 6300x2480x700 mm
Comprimento do corte 1830x4000 mm
Profundidade do corte 40 mm
-  Rotação da serra 6400 rpm
-  Diâmetro da serra 250 mm
-  Peso 815 Kg



Trava pneumático.



Sistema de corte horizontal e vertical.



Painel

SECCIONADORA VERTICAL ACM

Propicia um trabalho de cortes horizontal e vertical precisos e sulcos em ACM para dobras de 90°. Para este processo foi desenvolvida uma fresa especial para trabalhar neste material.

Com um sistema manual de movimentação de uso simples e rápido e um sistema de guias lineares para precisão, ela propicia produtividade com qualidade nos cortes. Indicada para serralheiros que buscam um processo mais eficiente, de maior qualidade de corte e com maior produtividade na confecção de portas, fachadas, etc.

-  Motor 4 polos 2 CV
-  Dimensões da máquina 6000x 2380x700 mm
Comprimento do corte 1500x5000 mm
Profundidade do corte 20 mm
-  Rotação da serra 3200rpm
-  Diâmetro da serra 220 mm
-  Peso 915 Kg



Sistema de corte horizontal e vertical.



Trava pneumático.

COLADEIRA NEW SMALL

Coladeira de borda que atende ao marceneiro que dispõe de pouco espaço na oficina ou que precisa realizar ajustes em uma obra. Também muito utilizada por hobbistas que querem dar um acabamento mais profissional.

Compacta e robusta dispõe de um coleiro móvel que corrige imperfeições dando qualidade ao trabalho realizado e um destopador manual tipo guilhotina de fácil utilização. Também dispõe de controlador de temperatura digital e limpeza rápida do recipiente de cola simplificando a operação.



Tensão elétrica 220V mono
Potência instalada 1,4 KW



Dimensões embalada 730x470x370 mm



Altura máxima da fita 30 mm




Espessura da fita 0,45 a 1 mm



Velocidade de avanço 6m/min



Peso 45kg



Mesa de trabalho.



Panel com controle digital de temperatura.



Coleiro.

COLADEIRA COMPACTA

Coladeira de borda que atende ao marceneiro que dispõe de pouco espaço na oficina e que precisa realizar trabalhos com fitas de maior largura e com uma mesa de trabalho maior que facilita trabalho com peças grandes. Também dispõe de um conjunto de pés montável dispensando o uso de uma bancada. Pode ter ainda seu tamanho aumentado com uso de uma mesa prolongadora com roletes. Possui variador de velocidade do coleiro, destopador manual tipo guilhotina, controlador de temperatura digital e limpeza rápida do recipiente de cola simplificando a operação.



Tensão elétrica 220V mono
Potência instalada 1,4 KW



Dimensões embalada 900 x 600 x 460 mm
Dimensões da mesa 890 x 690 mm



Velocidade de avanço de 0 a 6 m/min



Espessura da fita 0,45 a 1 mm



Altura máxima da fita 76 mm



Peso 80kg



Panel com regulador de velocidade.



Coleiro.



Mesa de trabalho ajustável.

COLADEIRA DIAMANTE

Coladeira de borda de porte médio possui uma mesa com roletes que facilitam muito seu uso com peças pequenas e grandes. Também dispõe de um conjunto de pés montável dispensando o uso de uma bancada. Pode ter ainda seu tamanho aumentado com uso de uma mesa prolongadora com roletes. Robusta, com coleiro móvel que corrige imperfeições e garante uma qualidade ao trabalho realizado, possui também variador de velocidade da coleira, destopador manual tipo guilhotina, controlador de temperatura digital e limpeza rápida do recipiente de cola simplificando a operação.

-  Tensão elétrica 220V mono
Potência instalada 1,4 KW
-  Dimensão embalada 1000x850x530mm
Dimensões da mesa 1000x530mm
-  Velocidade de avanço de 0 a 6m/min
-  Espessura da fita 0,45 a 1mm
-  Altura máxima da fita 78mm
-  Peso 85kg



Coleira.



Painel.



Mesa com roletes.



COLADEIRA NEW MAX

A maior das coladeiras manuais de 1 coleira da Verry. Possui uma mesa grande com roletes que facilitam muito seu uso com peças pequenas e grandes. Com estrutura de pés fixos e mais robusta é ideal para o maior volume de trabalho. Pode ter seu tamanho aumentado com uso de uma mesa prolongadora com roletes, na entrada e saída permitindo um trabalho com peças maiores. Possui coleiro móvel que corrige imperfeições e garante uma qualidade ao trabalho realizado, variador de velocidade do coleiro, destopador manual tipo guilhotina, controlador de temperatura digital e limpeza rápida do recipiente de cola simplificando a operação.

-  Tensão elétrica 220V mono
Potência instalada 1,4 KW
-  Dimensão embalada 1550 x 640 x 1100 mm
Dimensões da mesa 1500 x 625 mm
-  Velocidade de avanço 0 a 6 m/min
-  Espessura da fita 0,45 a 1mm
-  Altura máxima da fita 78 mm
-  Peso 130kg



Mesa grande com roletes.



Recipiente de cola e regulagem.

Mesas prolongadas.
(OPCIONAIS)

COLADEIRA MAX DUO

Coladeira manual que dispõe de 2 coleiras. A seleção de cada um é fácil, segura, rápida e permite o trabalho com diferentes tipos/cores de cola, gerando economia de tempo e espaço com maior produtividade. Possui mesa grande que permite uso peças de tamanhos variados e estrutura de pés fixos mais robusta e ideal para um maior volume de trabalho. Cada coleira tem a mesma estrutura móvel que corrige imperfeições e garante uma qualidade superior ao trabalho.

- Tensão elétrica 220V mono
Potência instalada 2,8 KW
- Dimensão embalada 1550x840x1100 mm
Dimensões da mesa 1500x825 mm
- Velocidade de avanço 0 a 6 m/min
- Espessura da fita 0,45 a 1 mm
- Altura máxima da fita 78 mm
- Peso 150kg



Coleiras duplas.



Painel.

COLADEIRA AUTOMAX & AUTOMAX DUO

Destinada a marcenarias com grande volume de trabalho realizando 4 processos em sequência com qualidade e produtividade.

Ela realiza a colagem, destopagem, refilagem e polimento da fita de borda em diferentes larguras em alta velocidade. O coleiro possui uma estrutura móvel que corrige imperfeições das peças.


Automax - 1 coleiro

Automax Duo - 2 coleiros

- Potência instalada 4,1 KW
Tensão 220/380V Trifásico
Destopador com zero
- Dimensão embalada 2630x700x1420 mm
- Velocidade de trabalho 12m/min
- Espessura da fita de borda 0,45 a 3mm
- Altura de colagem 45mm
- Peso 710kg



Painel DUO.


 Parte interna,
Refilador e destopador.


Sistema de ar.

REFILADOR NEW PLUS

Uma máquina que proporciona um trabalho de refilagem de laminados de plástico e fita de borda de espessura de 1mm em até 50mm de altura.

Seu processo é manual e de fácil operação com perfeito acabamento. Possui uma mesa de trabalho com sistema de roletes que propiciam um melhor deslizamento do painel a ser refilado.

-  Dim. da Máquina 890x580x1030mm
-  Dimensões da mesa 690x440mm
-  Altura de refilagem 50mm
-  Rotação da frase 30.000 rpm
-  Peso 62kg



Mesa com roletes.



Sistema de refilagem.



Conjunto de pés montável.

FURADEIRA VERRY STILLER

Furadeira destinada ao processo de furação horizontal em diferentes materiais com uso de brocas ou fresas.

Permite um processo preciso e rápido de furação garantindo uma maior produtividade.

-  Motor 2 polos 1CV
-  Dimensões da máquina 930x580x1160mm
-  Dimensões da mesa 490x280mm
-  Curso Vertical Mesa 160mm
-  Curso Horizontal Mesa 260mm
-  Velocidade da eixo 3400 rpm
-  Diâmetro da broca 16mm
-  Peso 120kg



Pressor.



Painel.



Pressor e mesa.



Desde 1997

 www.verrymaquinas.com

 Rua República do Piratini, 523
Marta Helena / Uberlândia-MG
CEP 38402-051

 (34) 3291-8100

 faleconosco@verrymaquinas.com

Siga a Verry nas redes sociais   